

Wykaz sprzętu w Domu Kultury „Świt” 2025

Nagłośnienie

Front:

- 2x QSC KLA 12 + 1x QSC KLA 181 na stronę; System podwieszony pod sufitem, bas stojący na podłodze;
- Konsoleta Midas Pro 1, 48 kanałów, 16 AUX, 8 Matrix, (w praktyce do wykorzystania 40 kanałów), podłączony router do zdalnego sterowania (tylko iPad) + 2x stage rack DL153 16/8, analogowy stage rack 24/8.

Monitory wedge:

- 2x QSC K10;
- 3x QSC K12;
- 1x QSC KW122;

Mikrofony:

- 1x Sennheiser e602;
- 4x Sennheiser e604;
- 2x Sennheiser e906;
- 2x Sennheiser e908;
- 3x Sennheiser MK-4;
- 1x Sennheiser MK-8;
- 2x Sontronics STC-1;
- 3x AKG D40 clips;
- 2x AKG C430;
- 1x AKG D112;
- 2x Audio-Technica ATM350
- 4x Shure Beta 58A;
- 1x Shure SM58
- 4x Shure SM57;

Bezprzewodowe:

- 8x Sennheiser G4 e835
- 2x Sennheiser G3 e845
- 2x Sennheiser G3 e865
- 2x Sennheiser G3 e945

14x Bodypack Sennheiser ew100 (zamiennie z mikrofonami do ręki)

DI-boxy:

- 3x Klark-Teknik DN200 v2
- 4x Klark-Teknik DN100 v2
- 2x BSS AR-133

- 2x DBX DB10

Statywy:

- 10x DYNAWID wysoki
- 6x DYNAWID średni
- 4x DYNAWID niski podłogowy

Oświetlenie

Sterownik:

- Chamsys MagicQ – MQ60 (4 linie DMX)

Front:

- 6x DTS SCENA 650/1000 PC 1kW
- 2x ETC SOURCE FOUR PROFIL 500W
- 3x Brighter Eye 900 Pro (zamiennik B-Eye K10)

Proscenium:

- 2x Spotlight combi 05 Fresnel 7-62

Oświetlenie inteligentne kontra:

- 7x Brighter Smart Hybrid 480PRO (3x na sztankiecie dekoracyjnym i 4x na sztankiecie oświetleniowym)
- 7x Brighter Eye 900 Pro (zamiennik B-Eye K10) (4x na sztankiecie dekoracyjnym i 3x na sztankiecie oświetleniowym)
- 4x TJ Lightning Typhoon 10R 280W Beam/Spot (zamiennik Robe Pointe) (na wieżach oświetleniowych)
- 4x Showtec Sunstrip LED (na wieżach oświetleniowych)
- 8x CLF Beam 6 (możliwość dostawienia na podłodze)

Led:

- 8x LIGHT GO! Compact Par 4 18x12W (na sztankiecie dekoracyjnym)
- 8x LIGHT GO! Mega Led Bar (możliwość dostawienia)

Spotlight:

- Vedette 12 HCC (Sterowany ręcznie, światło żarowe, 5 kolorów , ruchomy promień, możliwość wyostrzania wiązki światła, zamontowany przy stanowisku oświetleniowca)

Wytwornica dymu:

- Antari Z390

Zasilanie**Przylączy:**

- 1x 63A
- 1x 32A
- 1x 16A

